

## Magnetfolien als temporäre Hinweise

Zur Kennzeichnung der Schwarz/Weiß-Bereiche in der Grundreparatur wurden bisher einlamierte und mit Kabelbinder befestigte Hinweisschilder verwendet. Diese rissen bei Wind öfter ab oder wurden durch Regen unleserlich. Während der letzten Grundreparatur wurden Schilder mit magnetischer Rückseite erfolgreich getestet.

Die Schilder tragen die standardisierten Piktogramme und werden durch Informations- und Hinweistexte ergänzt. So ist das Schild zur „Ersten Hilfe“ an verschiedenen Stellen einsetzbar. Das Schild am Eingang zum Schwarz-Bereich trägt zusätzlich Abbildungen zur PSA.

Die magnetischen Schilder lassen sich schnell und einfach am Stahlmantel der Anlagenteile anbringen und ebenso leicht wieder entfernen. Sie sind strapazierfähig, lassen sich einfach lagern und daher auch für andere zeitbegrenzte Kampagnen nutzen.

2022

Jahr: **2022**  
Kategorie: **Organisation / Motivation**  
Kontakt: **Holcim (Deutschland) GmbH**

Sandweg 10

25566 Lägerdorf

### Erste Hilfe im Notfall

• Bei **Unfall** den **Leitstand kontaktieren**:

- Funkgerät Kanal 4
- Leitstand intern: 333
- Leitstand vom Handy: **04828 60 333**, als QR-Code:
- W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wieviele Verletzte?
- Erste Hilfe Kästen im Treppenhaus des WT-Turmes



Kleinere Verletzungen sind in die Unfallmeldebögen einzutragen

# Weiß - Bereich



## Chromat!



## Schwarz - Bereich



## Chromat!



## Schwarz - Bereich



PSA im Sicherheitscontainer



